



产品使用说明书

Evodyin fixing CHG

艾弗德 CHG

特 性

Evodyin fixing CHG具有杰出的提高纤维素纤维染色牢度的特性。对活性染料和直接染料都具有出色的提高牢度的效果，尤其用在棉上，能显著提高其湿牢度，也能提高丝、毛、棉和粘胶的染色色牢度。



化 学 组 成:	多乙烯多胺阳离子树脂
离 子 性:	阳离子
外 观:	浅黄色透明液体
pH 值:	6.0-7.0
溶 解 性:	可与水任意比例稀释

应用特性:

1. 可以极大地提高处理后织物的湿牢度
2. 处理后织物的光照牢度不受影响
3. 可以与阳离子或非离子柔软剂同浴使用
4. 环保, 不含甲醛、APEO等有害物质

使用方法:

1. 浸渍法: 一般用量 1-5%, 40℃*20-30min;
2. 浸轧法: 一般用来 10-50g/L, 100℃烘干。

包 装: 120 公斤塑胶桶

贮 存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃ 下该产品的贮存期至少为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完, 如果没有用完, 请将其密封好。

安 全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料, 使用本产品时, 应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施, 并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素, 这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果, 建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确, 或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料、特性、重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整, 且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。